

E^{COLOR}
EXPERT



WORKBOOK

Das Programm für Maler-Werk-Zeug

*In jedem steckt
ein Profi.*





In jedem steckt
ein Profi.



Philosophie

„In jedem steckt ein Profi“



Endverbraucherorientierung

COLOR EXPERT kennt die Bedürfnisse der Endverbraucher in puncto Maler-Werk-Zeug genau – und entwickelt Produkte, die sich an diesen Bedürfnissen orientieren. Unsere Endverbraucherstudien zeigen: Sie erwarten ein hochwertiges Ergebnis; sie legen Wert darauf, dass die Produkte für Mensch und Natur unbedenklich und ansprechend gestaltet sind; und sie erwarten, dass sie am POS schnell informiert und sicher zum richtigen Produkt geführt werden. An diesen Anforderungen der Endverbraucher orientieren wir uns konsequent – mit unseren Produkten und mit unserem Auftritt.

Produktinnovationen

Wir entwickeln unser Maler-Werk-Zeug ständig weiter. Entscheidend dabei: ein Arbeitsergebnis wie vom Profi zu ermöglichen. Wir stehen im regelmäßigen Dialog mit professionellen Malern und der Farbindustrie. Unsere Produkte sind stets auf den aktuellen Stand der Farben und Anwendungen abgestimmt. Großen Wert legen wir bei unseren Produktentwicklungen außerdem auf ergonomische Formgebung, hochwertige Materialien und modernes Design.

Nachhaltigkeit

Für die Produktion unseres Maler-Werk-Zeugs verwenden wir konsequent geprüfte Materialien. Sie bilden die Basis für die hohe Qualität und garantieren schadstofffreie Produkte, die allen gesetzlichen und kundenspezifischen Anforderungen entsprechen. Von Griffen über Farbgitter bis zu Bezügen für Walzen achten wir auf nachhaltige Produktion. Unsere Pinselstiele fertigen wir aus FSC®-zertifizierten Hölzern. Aus Verantwortung gegenüber der Natur und dem Verbraucher.

Herstellerkompetenz


Mit eigenen Produktionsstätten und mehr als 125 Jahren Erfahrung stehen wir für höchste Kompetenz in der Entwicklung und Herstellung von Maler-Werk-Zeug. Unsere Farbröllerfertigung ist die größte in Europa. Alle Produktionsabläufe unterliegen strengen Qualitätskontrollen und einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. So garantieren wir ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Unsere FSC®-zertifizierten
Produkte erkennen Sie
an diesem Label.





Inhalt

Abkleben, Abdecken, Schützen

20

Abkleben beim Wändestreichen, Lackieren und Lasieren
Abkleben beim Verputzen und Wändestreichen
Abkleben beim Verlegen von Teppichen
Sonstige Klebebänder und Zubehör
Abdeckvliese, Abdeckfolien und Abdeckpapier

Fixieren, Schleifen, Tapezieren

32

Farbe entfernen
Schleifen
Arbeitsschutz und Säubern
Füllen und Glätten
Altbeläge entfernen
Fixierbänder
Arbeitshilfen
Messer, Klingen und Scheren

Lasieren

70

Walzen, Roller und Sets
Pinsel, Flächenstreicher und Pinselsets
Zubehör

Lackieren

80

Walzen, Roller und Sets
Pinsel, Flächenstreicher und Pinselsets
Künstlerpinsel

Wände streichen

94

Walzen, Roller und Sets
Pinsel, Flächenstreicher und Pinselsets
Ersatzbügel
Teleskopstäbe
Abstreifgitter, Farbwannen und Eimer
Rührstäbe
Deckenbürsten



Wirtschaftlichkeit

Maler-Werk-Zeug wie vom Profi

Bei der Entwicklung unserer Produkte und der Konzeption unserer Sortimente orientieren wir uns konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden: unserer Partner im Einzelhandel und der Endverbraucher. Wir stehen dabei in engem Austausch mit der Farbindustrie, unseren Rohstofflieferanten – wie z. B. Filamentherstellern – und professionellen Malern. Die aktuellen Erkenntnisse aus der Industrie und die Erfahrungen aus der professionellen Anwendung fließen direkt in unsere Produktentwicklung ein – und der Endverbraucher arbeitet mit Maler-Werk-Zeug wie vom Profi.

Eigene Fertigungsstätten

Wir produzieren in eigenen Fertigungsstätten. Unsere Farbrollerproduktion in Pelhrimov (CZ) ist die größte in Europa. Die automatisierten Produktionsanlagen sind auf dem neusten Stand der Technik und ermöglichen uns wirtschaftliche Produktion.

Modernste Produktionsverfahren


Wir fertigen Großflächenwalzen für alle Ansprüche und Anwendungen. Dabei setzen wir modernste Verfahren ein. Unsere Extrusionsmaschinen produzieren jährlich 12,75 Millionen Meter Innenrohre für Farbwalzen. Unsere neue Pinselfertigungsanlage sorgt für höchste Effizienz. Auch die Produkte und Komponenten aus Kunststoff stellen wir in vollautomatisierten Mehrkomponenten-Spritzanlagen selbst her. Ständige Qualitätskontrollen garantieren die exakte Einhaltung der jeweiligen Spezifikationen und ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.

Höchste Versorgungssicherheit

Mit Logistik- und Vertriebsstandorten in Europa und Asien sind wir immer nah an unseren Kunden. Wir betreiben Logistik Center in ganz Europa: von Finnland bis Spanien, von Großbritannien bis Russland. So stellen wir höchste Versorgungsqualität und kurze Lieferzeiten sicher.

Storch-Ciret Group in Zahlen


Mitarbeiter:	ca. 1.400
Produktions- und Lagerflächen:	40.000 qm
Produktion pro Jahr:	<ul style="list-style-type: none"> > 10 Mio. Pinsel > 160 Mio. Rollen > 225 Mio. Kunststoffprodukte > 25 Mio. Bügel > 8 Mio. Cover Quick





Produktionsstandorte

Pelhrimov, Tschechische Republik
Usti, Tschechische Republik
Beijing, China
Zhejiang, China





Kundenführung

Intuitive Verbraucherverführung. Sichere Entscheidung.

Optimale Kundenführung – zufriedene Kunden. Tests haben gezeigt: Sicher geführte Endverbraucher kaufen hochwertigere Produkte und bis zu 15 Prozent mehr. COLOR EXPERT sorgt dafür, dass sich Ihre Kunden im Baumarkt leicht orientieren und schnell entscheiden können. Das POS-Konzept führt sie mühelos vom farblich klar definierten Anwendungsbereich über den konkreten Anwendungsfall zum optimalen Produkt.

Schnelle Orientierung. Optimale Präsentation.


Die sichere Führung des Endverbrauchers setzt sich im Produktdesign und auf den Verpackungen konsequent fort. Leicht verständliche Piktogramme und moderne Icons informieren intuitiv über Anwendungsmöglichkeiten und Produkteigenschaften. Ihre Kunden finden schnell genau das, was sie brauchen, um ein perfektes Arbeitsergebnis zu erzielen.

Geringer Aufwand. Hohe Wirtschaftlichkeit.

Unsere intuitive Kundenführung und das Informationsmaterial am POS entlasten Ihr Verkaufspersonal. Denn Ihre Kunden finden am Regal selbstständig zum jeweils richtigen Produkt. Ihr Personalaufwand wird verringert – und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit erhöht.

Das Farbleitsystem von COLOR EXPERT

Das Farbleitsystem von COLOR EXPERT ordnet den unterschiedlichen Arbeitsbereichen klar definierte Farben zu. Die Farben orientieren sich an unserem natürlichen, vertrauten Farbspektrum: Lila, Blau, Grün, Gelb und Rot. Der jeweilige Anwendungsbereich wird präzise bezeichnet und durch die farbliche Codierung klar abgegrenzt. Anwendungspiktogramme in der entsprechenden Farbe unterstützen die Strukturierung der Anwendungsbereiche in die jeweils zugehörigen Arbeitsschritte.





Die Funktion der POS-Elemente

Je näher der Endverbraucher dem Produkt kommt, umso größer die Informationstiefe. Die gezielte Platzierung von bedarfsverwandten Artikeln stärkt Cross-Selling-Effekte.

Kopfblenden



Farbe, Text und Keyvisual der Kopfblenden kennzeichnen den jeweiligen Produktbereich.

Vertikaltrenner

Farblich codierte Vertikaltrenner führen die Endverbraucher auch in engen Gängen zum jeweiligen Anwendungsbereich. Außerdem lenken sie die Aufmerksamkeit auf besonders hochwertige Produkte. Das verbessert das Ergebnis – des Endverbraucher und des Handels.

Horizontaltrenner

Horizontale Blenden strukturieren das Sortiment für den jeweiligen Arbeitsschritt. Die Artikel werden in sinnvolle Produktsegmente gegliedert. So lenken sie Ihre Kunden sicher zum richtigen Segment.



Sicher zur Kaufentscheidung



PowerMaster

- Spezielle Bügelgeometrie mit definierten Knick-Punkten
- Kraft wirkt optimal im 90°-Winkel auf die zu beschichtende Fläche
- Mehrkomponenten-Griff aus TPE-Weichkomponente und verstärktem Kunststoff



UltraLight

- 50% Gewichtsersparnis durch ultraleichten Aluminiumbügel im Vergleich zu herkömmlichen Stahlbügeln
- Superleichtes Rollverhalten
- Spezielle Polyamid-Microfaser-Mischung für hochdeckende Premium-Innenfarben



... für erdbeerrotes Arbeiten



XpertErgo



XpertFinish



XpertSpeed



XpertPlanet



Wände streichen



Wände streichen



Mit COLOR EXPERT wird der Endverbraucher auf seinem Weg zur Kaufentscheidung sicher geführt – und bei seinem Projekt mit dem idealen Maler-Werk-Zeug optimal unterstützt.



1. Der Anwendungsbereich

- Dank der Vertikaltrenner ist der Anwendungsbereich auch in engen Gängen gut und weithin sichtbar.
- Die klare Zuordnung von Farbe und Anwendungsbereich zeigt Ihrem Kunden eindeutig: Hier bin ich richtig.
- Kopfblenden bestätigen ihm den Anwendungsbereich am Modul.
- Das Keyvisual ist Identifikationsfigur des Endverbrauchers. Er erkennt sich darin wieder.



2. Der Untergrund

- Horizontaltrenner führen den Endverbraucher zum richtigen Maler-Werk-Zeug für seinen jeweiligen Untergrund (glatt, rau, grob).
- Ein Untergrund-Muster und die zum Untergrund jeweils passende Muster-Walze geben ihm bei der Wahl des Werkzeugs zusätzlich Sicherheit.
- Der Endverbraucher ist richtig beraten – ohne Beratungsaufwand.



3. Die Qualität

- Better-Best-Icons führen den Endverbraucher zur Produkt-Qualität seiner Wahl.
- Die Anordnung der Qualitäten folgt der gewohnten HPP-, MPP-, OPP-Richtung von oben nach unten.

Die Module „Wände streichen“



Wände streichen

Ihr Kunde weiß genau, was er vorhat: Wände streichen. Die Kopfblende führt ihn zum richtigen Regal.

Sofort im richtigen Segment

Anhand der Untergrund- und Better-Best-Icons auf den Blenden findet Ihr Kunde mühelos das Werkzeug, das er braucht – in der Qualität, die er sich wünscht.

Einfache Wahl

Welche Walze für welchen Untergrund? Mit dem Horizontaltrenner wird der Endverbraucher in Wort und Bild zum richtigen Maler-Werk-Zug für seinen Untergrund (glatt, rau, grob) geführt. Er erhält wichtige Informationen für seine Kaufentscheidung. Untergrund-Muster und Muster-Walze erleichtern die Wahl des optimalen Werkzeugs.



Gut sortiert. Optimal geführt.

Die unterschiedlichen Werkzeuge im Bereich „Wände streichen“ sind in den drei Modulen übersichtlich sortiert: von den Pinseln über Walzen bis zu Bügeln und Farbwannen. Untergrund-Muster an den Körben erleichtern die Walzenwahl. Direkt davor: die zum Untergrund passende Walze – zum Schauen und zum Fühlen.



Das Modul Lackieren



Lackieren

Gewusst, wo: Dank unseres Farbleit-systems weiß Ihr Kunde sofort, wo er das Werkzeug für Lackier-Arbeiten findet.

Sofort im richtigen Segment

Glatter Untergrund oder raue Fläche? Und welche Qualität? Anhand der Angaben für den jeweiligen Untergrund und der Better-Best-Icons auf den Blenden findet Ihr Kunde mühelos genau das Werkzeug, das er braucht.



Einfache Lösung: das 2in1-Prinzip

Der Endverbraucher möchte einfache Lösungen. COLOR EXPERT bietet sie: mit Universal-Werkzeugen, die sich für lösemittelhaltige Lacke ebenso eignen wie für wasserlösliche. Passt meine Walze zu meinem Lack? Kann ich diesen Lackierpinsel wiederverwenden, obwohl ich nicht mehr weiß, für welchen Lack ich ihn angeschafft habe? Mit solchen Fragen möchte und muss sich Ihr Kunde nicht beschäftigen – dank des 2in1-Konzepts von COLOR EXPERT.



Die Highlights

Perfekte Oberflächenergebnisse dank unserer Highlight-Artikel UniStar und EvoStar: Der Vertikaltrenner macht den Endverbraucher am POS auf die besonderen Produkte aufmerksam: Ihr Kunde wird ermuntert, die hochwertigen Artikel zu wählen.

Das Modul Lasieren




Lasieren

Lasurwerkzeug gesucht? Die Kopfblende bestätigt Ihrem Kunden auf einen Blick, dass er hier richtig ist.



Glattes oder profiliertes Holz?

Lasurwerkzeug für unterschiedliches Holz, jeweils in Better- und Best-Qualität. Die Angaben auf den Blenden geben dem Endverbraucher sofort Orientierung.



Die Highlights

Der WoodStar ist ein mehrfach ausgezeichnetes Lasurpinsel. Der schmale Vertikaltrenner schafft Aufmerksamkeit für das Top-Produkt am POS – ohne Platz im Gang zu rauben.

Die Module Schleifen und Tapezieren



Für jeden Arbeitsschritt ein Modul


Schleifen oder Tapezieren: Die Kopfblenden zeigen Ihrem Kunden an, in welchem Modul er das entsprechende Werkzeug findet.

Die Highlights

Die Top-Produkte für die Arbeitsschritte präsentieren Sie am besten zusätzlich über Vertikaltrenner. Hingucker, die ins Auge fallen, ohne im Weg zu stehen.

Sofort im richtigen Segment

Die Blenden trennen die unterschiedlichen Produktbereiche. Werkzeug für den Arbeitsschritt Spachteln wird eigens ausgewiesen.



Die Module Abkleben und Abdecken



Für jeden Arbeitsschritt ein Modul

Ein Modul für Vliese und Folien, ein Modul für Klebebänder. Die Kopfblenden bieten beste Orientierung.

Sofort im richtigen Segment

Die Blenden im Regal sorgen für horizontale Orientierung und trennen das vielfältige Sortiment im Bereich Abkleben in die unterschiedlichen Produktbereiche.

Verputzen

Streichen

Schnell informiert, sicher entscheiden

Auf welchem Untergrund? Innen oder außen? Für Tage oder Wochen? Mithilfe unseres Findesystems auf dem Vertikaltrenner erfährt Ihr Kunde schnell und einfach, welches Abklebe-Produkt für die geplante Anwendung am besten geeignet ist.



Xpert-Icons

Zeigen, was sie können: Xpert-Icons

Ergonomisch optimierte Handhabung, perfektes Oberflächenergebnis, schnelles Arbeiten, nachhaltiges Produkt – an unseren „Xpert-Icons“ erkennt der Endverbraucher augenblicklich, was das jeweilige Produkt auszeichnet.



XpertErgo

XpertErgo steht für perfekte Handhabung. Die ergonomische Form des Werkzeugs ist dem Anwender optimal angepasst. Er kann gelenkschonend und ermüdungsfrei arbeiten.



XpertSpeed

XpertSpeed steht für hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Das Werkzeug ermöglicht dem Anwender einfaches und schnelles Arbeiten.



XpertFinish

XpertFinish steht für ein perfektes Arbeitsergebnis. Werkzeuge mit diesem Icon ermöglichen ein exzellentes Oberflächenfinish.



XpertPlanet

XpertPlanet steht für nachhaltige Produkte. Zum Beispiel verwenden wir ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft.




Untergrund-Icons

Werkzeug-Wahl leicht gemacht

Walze ist nicht gleich Walze, Pinsel nicht gleich Pinsel – und die Auswahl ist groß. Die Beschaffenheit des Untergrunds spielt bei der Auswahl des idealen Werkzeugs eine entscheidende Rolle. Mit unseren Untergrund-Icons machen wir es dem Endverbraucher leicht, das richtige Produkt zu finden. Ist der Untergrund glatt, rau oder grob? Mehr muss Ihr Kunde nicht wissen. Er folgt einfach den Untergrund-Icons am POS. Dann hat er immer das perfekte Werkzeug in der Hand. Und ein perfektes Ergebnis.

Glatt, rau oder grob

Entscheidend für die Wahl des richtigen Werkzeugs ist die Oberflächenstruktur: glatt, rau, grob – die Untergrund-Icons bieten Orientierung.



Better-Best-Icons

Konsequent sortiert: Wir präsentieren unser Sortiment in allen Bereichen auch entsprechend der Produktqualität. Oben findet sich die höchste Qualitäts- und Preisklasse (HPP), darunter die mittlere (MPP) und unten das Einstiegssegment (OPP).



Vier-Sterne-Produkt in Silber

Die Sortimentssegmente mit Produkten aus dem mittleren Qualitäts- und Preissegment zeichnen wir am POS mit silbernen Better-Icons aus.



Fünf-Sterne-Produkt in Gold

Goldene Best-Icons an den Blenden im POS zeigen Ihren Kunden: Hier finden sich die Produkte für höchste Ansprüche.

Anwendungstipps



XpertTIPS

COLOR EXPERT gibt seine Kompetenz für professionelles Maler-Werk-Zeug an den privaten Anwender weiter – auch online: Am POS und auf den Produkten finden sich QR-Codes, die Sie und Ihre Kunden zu wertvollen XpertTIPS von COLOR EXPERT führen. Hilfreiche Anwendungstipps, die die Arbeit erleichtern und die Ergebnisse verbessern.



**Abkleben
Abdecken
Schützen**







Lackierband GoldLine



Info: Acrylatkleber, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 60 Tage. Für flache und scharfe Farbkanten.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96051999	19 mm	50 m	gold	12
96053099	30 mm	50 m	gold	8
96055099	50 mm	50 m	gold	5

SoftLine



Info: Acrylatkleber, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 90 Tage. Für flache und scharfe Farbkanten.


Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96092599	25 mm	50 m	lila	10
96093099	30 mm	50 m	lila	8

Tapetenband



Info: Acrylatkleber, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 60 Tage. Schonender Kleber für Abklebungen auf empfindlichen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96062599	25 mm	50 m	blau	4






Info: Naturkautschukkleber, innen einsetzbar, kurzfristig bis 60 °C.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96011899	18 mm	50 m	beige	10
96012499	24 mm	50 m	beige	8
96012999	29 mm	50 m	beige	6
96013699	36 mm	50 m	beige	5
96014899	48 mm	50 m	beige	4


Flachkreppband 60°C



Info: HotMelt, lösemittelfrei, mittlere Klebkraft, innen bis 3 Tage einsetzbar, kurzfristig bis 40 °C.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96081810	18 mm	50 m	beige	12
96082410	24 mm	50 m	beige	9
96082910	29 mm	50 m	beige	8
96083610	36 mm	50 m	beige	6
96084810	48 mm	50 m	beige	6

Flachkreppband 40°C





CoverGold



Info: Acrylatkleber, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 60 Tage, inkl. Cutter.



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Kern	VE
96785099	55 cm	25 m	gold/transparent	10 cm	5
96786099	140 cm	25 m	gold/transparent	10 cm	5

CoverMaster Folie/Kreppband



Info: Naturkautschukkleber, innen 3 Tage einsetzbar, kurzfristig bis 60 °C, inkl. Cutter.



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Kern	VE
96805799	55 cm	25 m	beige/transparent	10 cm	5
96814199	140 cm	20 m	beige/transparent	20 cm	5

KombiMask Folie + Krepp



Info: Naturkautschukkleber, innen 3 Tage, kurzfristig bis 60 °C

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Kern	VE
96805610	55 cm	33 m	beige/transparent	6 cm	6
96814010	140 cm	33 m	beige/transparent	20 cm	6
96819010	270 cm	16 m	beige/transparent	20 cm	5

KombiMask Papier/Kreppband



Info: Naturkautschukkleber, innen 3 Tage einsetzbar, kurzfristig bis 60 °C.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Kern	VE
96691810	18 cm	20 m	beige/beige	10 cm	6
96693010	30 cm	20 m	beige/beige	16 cm	6





Info: Naturkautschukkleber, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 14 Tage. Für grobe und leicht staubige Untergründe wie z.B. Beton, Klinker und Putze.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96184499	44 mm	50 m	gelb	4

Gewebeband extra stark



Info: Naturkautschukkleber, hohe Klebkraft, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 21 Tage, für grobe Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96223899	38 mm	25 m	hellblau	4

Gewebeband



Info: Naturkautschukkleber, hohe Klebkraft, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 21 Tage, für grobe Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Kern	VE
96745599	55 cm	20 m	hellblau/transparent	10 cm	5
96741499	140 cm	20 m	hellblau/transparent	10 cm	5
96742799	270 cm	16 m	hellblau/transparent	20 cm	5

CoverMaster Folie/Gewebe dick





Bautenschutzband, glatt



Info: Naturkautschukkleber, mittlere Klebkraft, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 14 Tage.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96113099	30 mm	33 m	orange	5
96115199	50 mm	33 m	orange	6

Bautenschutzband, quergebrielt



Info: Naturkautschukkleber, mittlere Klebkraft, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 14 Tage.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96145099	50 mm	33 m	weiß	6





Info: Standardqualität, transparent.

Art.-Nr.	qm	Größe	Kern	VE
Gefaltet				
96901010	10	4 x 2,5 m	-	80
96902010	20	4 x 5 m	-	40
96905010	50	4 x 12,5 m	-	20
Gerollt				
96906010	100	4 x 25 m	-	12
96907010	100	2 x 50 m	50 cm	10

Abdeckfolie, HDPE



Info: 7 my, transparent

Art.-Nr.	qm	Größe	Kern	VE
Gefaltet				
96902210	20	4 x 5 m	-	50
96905210	50	4 x 12,5 m	-	10
Gerollt				
96907210	100	2 x 50 m	50 cm	20

Abdeckfolie, HDPE



Info: 10 my, transparent

Art.-Nr.	qm	Größe	Kern	VE
Gefaltet				
96940510	20	4 x 5 m	-	20
96941210	50	4 x 12,5 m	-	10
Gerollt				
96910010	100	2 x 50 m	50 cm	10

Malerplane, HDPE



Info: 15 my, transparent

Art.-Nr.	qm	Größe	Kern	VE
Gefaltet				
96944010	20	4 x 5 m	-	10
Gerollt				
96917010	100	2 x 50 m	50 cm	6

Malerplane, HDPE





Bauplane, LDPE



Info: 30 my, transluzent.

Art.-Nr.	qm	Größe	VE
96945010	20	4 x 5 m	10
96946010	50	4 x 12,5 m	10

Malerplane extra, LDPE



Info: 30 my, transparent.

Art.-Nr.	qm	Größe	VE
96948010	20	4 x 5 m	10

Bauplane schwer, LDPE



Info: 40 my, transluzent.

Art.-Nr.	qm	Größe	VE
96922010	20	4 x 5 m	10

Bauplane, LDPE



Info: 75 my, schwarz.

Art.-Nr.	qm	Größe	VE
96927510	20	4 x 5 m	10

Malerplane, HDPE



Info: 30my, transparent.

Art.-Nr.	qm	Größe	Kern	VE
96949910	100	2 x 50 m	50 cm	8



Info: 75 g/m² mit Ösen im Abstand von 1m, Maße = Schnittmaß, Nutzmaß ca. 4-5% geringer.

Art.-Nr.	qm	Größe	Farbe	VE
96930210	6	2 x 3 m	grün	20
96930310	12	3 x 4 m	grün	10
96930410	24	4 x 6 m	grün	5
96930510	48	6 x 8 m	grün	3
96930610	9	1,5 x 6 m	grün	15

Gewebeplane grün



Info: 17 my, transparent.

Art.-Nr.	qm	Größe	Kern	VE
96969810	95	0,5 x 190 m	50 cm	6

Stretchfolie LDPE



Info: 125 g/m².

Art.-Nr.	qm	Größe	VE
96997510	15	75 cm x 20 m	5

Abdeckpapier, gekreppt



Info: 100 g/m².

Art.-Nr.	qm	Größe	VE
96999810	20	1 x 20 m	5

Abdeckpapier, glatt



Info: 50 g/m².

Art.-Nr.	qm	Größe	VE
96992099	20	225 mm x 20 m	17

Abdeckpapier, selbstklebend





Saugvlies grau



Info: 180 g/m², gefaltet.

Art.-Nr.	qm	Größe	VE
94260310	3	1 x 3 m	10

Saugvlies grau



Info: 180 g/m².

Art.-Nr.	qm	Größe	VE
94260510	5	1 x 5 m	34
94261010	10	1 x 10 m	18
94262610	25	1 x 25 m	3

Saugvlies grau



Info: 220 g/m².

Art.-Nr.	qm	Größe	VE
94261110	10	1 x 10 m	16
94262210	25	1 x 25 m	2
94265010	50	1 x 50 m	2


Glasschutzfolie LDPE



Info: Acrylatkleber, niedrige Klebkraft, innen + außen bis zu 90 Tage einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96975010	50 cm	100 m	blau	2
96979910	100 cm	100 m	blau	4
96985010	50 cm	100 m	transparent	2
96989910	100 cm	100 m	transparent	4





Fixieren Schleifen Tapezieren

FlexMaster



Alles im Griff!

- Flexibles Stahl-Blatt für perfektes Oberflächen-Finish
- Ergonomischer Mehrkomponenten-Griff für optimale Griffigkeit und ermüdungsarmes Arbeiten
- Daumenauflage GripZone für präzises Arbeiten
- Teleskopstabfähiger Griff mit abnehmbarer Stahl-Schlagkappe

Ergonomisch geformter 3-Komponenten-Griff

Mit Daumenauflage GripZone für präzises Arbeiten und Abrutschschutz für mehr Sicherheit

Hochwertiges, flexibles Spachtelblatt

Flexibles Spachtelblatt aus Stahl

Abnehmbare Schlagkappe

Mit abnehmbarer Schlagkappe aus Stahl. So lässt sich der Griff mit einem Teleskopstab einfach verlängern.



1.



2.



XpertErgo



RemoveMaster

Die Igelwalze für einfaches Ablösen aller Tapeten

- Zum Aufritzen und Perforieren von Tapeten
- Mehrkomponenten-Griff mit GripZone
- Daumenauflage mit Abrutschschutz für perfekte Griffigkeit
- Leichtes, stabiles Aluminiumrohr für hohe Stabilität

Ergonomische Daumenauflage für perfekten Griff

- Ergonomisch geformter Mehrkomponenten-Griff
- Abrutschschutz dank GripZone

Leichtes Aluminiumrohr

- Müheloses Perforieren, auch an schwer zugänglichen Stellen
- Aus robustem und leichtem Aluminium
- Länge bis zu 98 cm



XpertErgo



Info: Folie, Kunstharzkleber, hohe Klebkraft, für temporäre Verklebungen.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96405010	50 mm	10 m	braun	6
96405110	50 mm	25 m	braun	6

Teppich-Verlegeband, Folie



Info: Gewebe, Kunstharzkleber, hohe Klebkraft, für dauerhafte Verklebungen.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96414910	50 mm	10 m	braun	6
96415010	50 mm	25 m	braun	6

Teppich-Verlegeband, Gewebe



Info: Gewebe, Kunstharzkleber, sehr hohe Klebkraft, für dauerhafte Verklebungen.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96425099	50 mm	25 m	weiß	6

Teppich-Verlegeband, Gewebe, extra stark



Info: HotMelt, lösemittelfrei, hohe Klebkraft, bis 60 °C.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96213810	36 mm	50 m	silber	5
96214810	48 mm	10 m	silber	36
96215010	48 mm	50 m	silber	4
96214910	48 mm	50 m	schwarz	4

Reparaturband



Info: Naturkautschukkleber, extra hohe Klebkraft, bis 150 °C.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96195010	50 mm	50 m	silber	6

Reparaturband





Packband



Info: Acrylatkleber, hohe Klebkraft.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Info	VE
96514810	48 mm	66 m	transparent	-	6
96504810	48 mm	66 m	braun	-	6

Packband



Info: Acrylatkleber, hohe Klebkraft.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Info	VE
96534810	48 mm	66 m	braun	Low Noise	12

Packbandabroller



Info: Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Farbe	VE
96520010	rot	12






Info: Rostfreies Blatt für eine lange Haltbarkeit. Optimal zum Entfernen von Altbeschichtungen wie Farbe und Teppichresten.

Art.-Nr.	Breite	Blatt	VE
Spachtel	Info: Steifes Blatt, mit 3K-Griff.		
91203099	30 mm	steif	6
91204099	40 mm	steif	6
91206099	60 mm	steif	6
91208099	80 mm	steif	6
91209999	100 mm	steif	6


SolidMaster



Info: Optimal zum Entfernen von Altbeschichtungen wie Farbe oder Teppichresten.

Art.-Nr.	Breite	Blatt	VE
Spachtel	Info: Steifes Blatt, mit Holz-Griff, durchgehend vernietet.		
91704099	40 mm	steif	12
91706099	60 mm	steif	12
91708099	80 mm	steif	12
91709999	100 mm	steif	12

Spachtel



Info: Optimal zum Entfernen von Altbeschichtungen.

Art.-Nr.	Breite	Blatt	VE
Spachtel	Info: Steifes Blatt mit Wate, durchgehend vernietet.		
93440510	50 mm	steif	12
93440710	70 mm	steif	12

Entrostungsspachtel





Farbschaber



Info: Zum Abschaben von Altbelägen wie Farben und Lacken und zum Glätten leichter Unebenheiten auf Putzoberflächen und Estrichen.

Art.-Nr.	Breite	VE
Farbschaber	Info: Mit 2K-Griff.	
93726099	50 mm	6
Ersatzklinge		
93725299	50 mm	10

Glasschaber



Info: Zum Entfernen von Farbspritzern und Verunreinigungen.

Art.-Nr.	Breite	Anzahl	VE
Glasschaber	Info: Metallausführung, Klinge einziehbar.		
93810199	40 mm	-	12
Ersatzklingen			
93810299	40 mm	10	10

Glasschaber



Info: Zum Entfernen von Farbspritzern und Verunreinigungen.

Art.-Nr.	Breite	VE
Glasschaber	Info: Kunststoff, inkl. 2 Ersatzklingen.	
93800199	60 mm	10

Dreikantschaber



Info: Zur Bearbeitung von schwer erreichbaren Stellen wie Ecken.

Art.-Nr.	Breite	VE
Dreikantschaber	Info: Mit langem Griff.	
93730610	60 mm	12



Info: Zur einfachen Fixierung des Schleifpapiers. Für ein optimales Schleifbild auch auf profilierten Untergründen.

Art.-Nr.	Größe	VE
Handschleifer	Info: Klemmleiste, Kugelgriff, 3K-Ausführung.	
93380299	178x86 mm	5
93380499	212x105 mm	5

SandMaster



Info: Zur Fixierung von Schleifgittern.

Art.-Nr.	Größe	VE
Handschleifer	Info: Schraubklemmung, Bügelgriff.	
93330099	228x82 mm	3

Handschleifer



Info: Zur Fixierung von Schleifpapier und Schleifgittern, verwendbar in Kombination mit Telestäben.

Art.-Nr.	Größe	VE
Handschleifer	Info: Schraubklemmung.	
93340299	228x82 mm	3

Teleskopschleifer



Info: Kork, zur Verwendung in Kombination mit Schleifpapier.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE
Schleifklotz				
93326010	115 mm	60 mm	25 mm	10
Schleifklotz	Info: Ecken abgerundet.			
93327010	120 mm	40 mm	60 mm	10

Schleifklotz





Alu-Oxyd-Schleifpapier gelb



Info: Offen gestreut, hochwertiges, flexibles Schleifpapier. Ideal für Schleifarbeiten auf wasserverdünnbaren Lacken, Holz und Spachtelmassen.

Art.-Nr.	Größe	Körnung	VE
Blattware			
93144010	230x280 mm	40	50
93146010	230x280 mm	60	50
93148010	230x280 mm	80	50
93141210	230x280 mm	120	50
93141810	230x280 mm	180	50
93142410	230x280 mm	240	50

Alu-Oxyd-Schleifpapier nassfest



Info: Nassfest, geschlossen gestreut. Für anspruchsvolle Trocken- und Nassschliffarbeiten auf Holz, Metall, Lacken und Kunststoffen.

Art.-Nr.	Größe	Körnung	VE
Blattware			
93208010	230x280 mm	80	50
93212010	230x280 mm	120	50
93218010	230x280 mm	180	50
93224010	230x280 mm	240	50
93232010	230x280 mm	320	50
93240010	230x280 mm	400	50
Set	Info: 10-tlg. Set, Blattware 2x K80, 4x K240, 4x K600		
93291099	230x280 mm	80/240/600	10



Info: Geschlossen gestreut. Für einfache Schleifarbeiten auf Lacken und Kunststoffen.

Art.-Nr.	Größe	Körnung	VE
Blattware			
93006010	230x280 mm	60	50
93008010	230x280 mm	80	50
93010010	230x280 mm	100	50
93012010	230x280 mm	120	50
93018010	230x280 mm	180	50
93024010	230x280 mm	240	50
Set	Info: 10-tlg. Set, Blattware 3x K40, 4x K100, 3x K240		
93009999	230x280 mm	40/100/240	10
Rollenware			
93006599	115 mm x 5 m	60	5
93012599	115 mm x 5 m	120	5
93024599	115 mm x 5 m	240	5

Alu-Oxyd-Schleifpapier



Info: Geschlossen gestreut. Für einfache Schleifarbeiten auf Holz und Spachtelmassen.

Art.-Nr.	Größe	Körnung	VE
Blattware			
93104010	230x280 mm	40	50
93106010	230x280 mm	60	50
93108010	230x280 mm	80	50
93110010	230x280 mm	100	50
93112010	230x280 mm	120	50
93118010	230x280 mm	180	50
Set	Info: 10-tlg. Set, Blattware 2x K80, 6x K120, 2x K240		
93281099	230x280 mm	80/120/240	10

Flint-Schleifpapier





Schleifgitter



Info: Ideal geeignet für das Schleifen von verputzten Gipskartonwänden.

Art.-Nr.	Größe	Körnung	VE
Schleifgitter	Info: SiliciumCarbid		
93130899	93x280 mm	80	20
93131299	93x280 mm	120	20
93131899	93x280 mm	180	20
Set	Info: 10-tlg. Set, Handschleifer + je 3x K80/K120/K180		
93371099	93x280 mm	80/120/180	5

Schleifschwamm



Info: Ideal zum Schleifen von Kanten und Rundungen.

Art.-Nr.	Größe	Feinheitsgrad	Form	VE
93306099	100x70x25 mm	fein	angeschrägt/rund	10
93305099	100x70x25 mm	fein/mittel	eckig	10
93305299	100x70x25 mm	mittel/grob	eckig	10

Schleifplatten



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE
Set	Info: 3-tlg. Set: fein, mittel, grob.			
93169910	125 mm	100 mm	10 mm	8

Schleifvlies



Info: Perfekte Anpassung an die Form des zu schleifenden Werkstücks.

Art.-Nr.	Größe	Feinheitsgrad	VE
93076099	150x210 mm	fein	10
93072899	150x210 mm	mittel	10
93071099	150x210 mm	grob	10



Info: Zur Fixierung von Schleifvlies.		
Art.-Nr.	Größe	VE
Handschleifer	Info: Klett-Halter für Schleifvlies.	
93080099	84x138 mm	5

Klett-Handschleifer



Info: Ideal geeignet zum Reinigen, Schleifen und Entrosten von Oberflächen.			
Art.-Nr.	Gewicht	Feinheitsgrad	VE
93040099	200g	00	5
93041099	200g	0	5
93041299	200g	2	5
93041399	200g	3	5

Stahlwolle



Info: Ideal geeignet zum Reinigen, Schleifen und Entrosten von Oberflächen.			
Art.-Nr.	Anzahl	Feinheitsgrad	VE
93051299	2x	2	4

Stahlwolle-Pads



Info: Zum Reinigen von Oberflächen und Gegenständen.		
Art.-Nr.	Größe	VE
Info: Holzgriff.		
93430510	5-reihig	10
93400410	4-reihig	12
93430310	3-reihig	10
Info: Kunststoffgriff.		
93410010	-	10

Drahtbürste






SandMaster

Handschleifer mit Ergo-Griff

- Zur einfachen Fixierung des Schleifpapiers
- Für ein optimales Schleifbild auch auf profilierten Untergründen
- Ergonomischer Kugelgriff mit breiter Auflagefläche für ideale Kraftübertragung
- Stabile Hartkomponente aus verstärktem Kunststoff für lange Haltbarkeit



Ergonomischer Kugelgriff

Der ergonomische Griff ermöglicht auch bei hohen Andrückkräften bequemes und ermüdungsfreies Schleifen.

Einfache Fixierung

Die kräftigen und robusten Kunststoffklemmen fixieren Nass- und Trockenschleifpapier besonders einfach, fest und sicher.

SandMaster	Maße
<ul style="list-style-type: none">• Ergonomische Weichkomponenten aus TPE• Stabile Hartkomponente aus verstärktem Kunststoff• Unterseite mit einer widerstandsfähigen Moosgummi-Beschichtung	8,5 x 18,0 cm
	10,5 x 21,0 cm



XpertSpeed



XpertErgo



Info: Zum Entfernen von Staub. Silikonfrei, mit allen Lacken verträglich.

Art.-Nr.	Größe	VE
90000110	80x50 cm	10

Staubbindetuch



Info: Zum einfachen Reinigen von Oberflächen. Grobe und feine Seite, schräg geschnitten.

Art.-Nr.	Größe	VE
90301010	150x90x60 mm	10


Schwamm



Info: Zum einfachen Reinigen von Oberflächen. Aus Viskose, hohe Dichte, feinporig.

Art.-Nr.	Größe	VE
90310010	150x110x35 mm	5

Schwamm





Staubschutzmaske



Info: Schützt vor grobem Staub.
FFP1, CE-Norm EN 149.

Art.-Nr.	Anzahl	VE
98614099	2x	5

Staubschutzmaske



Info: Schützt vor feinem Staub.
FFP2, CE-Norm EN 149.

Art.-Nr.	Anzahl	VE
98625099	1x	10

Schutzbrille



Info: Schützt die Augen vor Staub und Splittern.
DIN EN 166.

Art.-Nr.	Anzahl	VE
98650099	1x	6

Maleroverall



Info: Einwegoverall mit Kapuze, Fuß, Arm + Taillengummi. Standardqualität.

Art.-Nr.	Größe	VE
98680010	L 52-54	10
98680110	XL 56-58	10
98680210	XXL 60-62	10



Info: Baumwollhandschuhe genoppt,
CE Cat I, EN 420.

Art.-Nr.	Größe	VE
98551010	10	12

Handschuh „Easy Grip“



Info: Latexhandschuhe leicht geraut,
CE Cat I, EN 420.

Art.-Nr.	Größe	VE
98523510	10	12

Handschuh „Protect Grip“



Info: Nitrilhandschuhe glatt, CE Cat II, EN 388.

Art.-Nr.	Breite	VE
98512110	8	12
98512210	9	12
98512010	10	12

Handschuh „Paint Grip“



Info: Latexhandschuhe leicht geraut, CE Cat I, EN
420.

Art.-Nr.	Breite	VE
98524010	10	12

Handschuh „Super Grip“



Info: Arbeitshandschuhe, CE Cat II, EN 388.

Art.-Nr.	Breite	VE
98581010	10	12

Handschuh „Work Grip“





Handschuh „Senso Grip“



Info: PU Handschuhe fein, CE Cat II, EN 388.

Art.-Nr.	Breite	VE
98540110	8	12
98540210	9	12
98540310	10	12

Handschuh „Aqua Grip“



Info: Nitrilhandschuhe feingenoppt, CE Cat II, EN 388.

Art.-Nr.	Größe	VE
98570110	8	12
98570210	9	12
98570310	10	12

Handschuh „Top Grip“



Info: Nitrilhandschuhe grob genoppt, CE Cat II, EN 388.

Art.-Nr.	Größe	VE
98530110	8	12
98530210	9	12
98530310	10	12

Handschuh „Gecko Grip“



Info: Nitrilhandschuhe Schaum fein glatt, CE Cat II, EN 388.


Art.-Nr.	Größe	VE
98560110	8	12
98560210	9	12
98560310	10	12



Info: Zum einfachen Entsorgen von Abfällen. Rollenware.

Art.-Nr.	Größe	Dicke	Farbe	Anzahl	VE
96950599	110L	0,04 mm	blau	10	10
96950010	120L	0,04 mm	blau	25	10
96951010	120L	0,06 mm	blau	25	8
96952510	120L	0,08 mm	blau	25	6
96960910	120L	0,09 mm	schwarz	2	15
96956510	240L	0,065 mm	schwarz	10	10

Abfallsäcke



Info: Schützt vor Staub bei Renovierungsarbeiten. Vlies, Reißverschluss, C-Form.

Art.-Nr.	Größe	VE
96962015	220x110 cm	10

Folientür



Info: Schützt vor Staub und Gerüchen bei Renovierungsarbeiten. LDPE, L-Form, Reißverschluss.

Art.-Nr.	Größe	VE
96962215	220x120 cm	5

Folientür





Füllen und Glätten

Füllen und Glätten

E COLOR[®]
EXPERT



FlexMaster



Info: Zum Füllen und Glätten von Unebenheiten. Flexibles, rostfreies Blatt.



Art.-Nr.	Breite	Blatt	VE
Info: Mit 3K-Griff.			
91193099	30 mm	flexibel	6
91194099	40 mm	flexibel	6
91196099	60 mm	flexibel	6
91198099	80 mm	flexibel	6
91199999	100 mm	flexibel	6

Malerspachtel Standard



Info: Malerspachtel mit Holzgriff für einfache Ausbesserungsarbeiten

Art.-Nr.	Breite	Blatt	VE
Info: Mit Holzgriff.			
91170410	40 mm	halbflexibel	12
91170610	60 mm	halbflexibel	12
91170810	80 mm	halbflexibel	12

Japan-Spachtel



Info: Optimal geeignet für feine Spachtel- oder Ausbesserungsarbeiten.

Art.-Nr.	Breite	VE
Info: Edelstahl, made in Germany.		
91000399	50/80/100/120 mm	5
Info: Stahl.		
91000599	50/80/100/120 mm	5
Info: Kunststoff.		
91000199	50/75/100/120 mm	10



Info: Stahl, Holzgriff.

Art.-Nr.	Breite	Blatt	VE
91218110	180 mm	flexibel	10

Trapezspachtel



Info: Edelstahl, Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Breite	Blatt	VE
91021610	160 mm	flexibel	5
91022010	200 mm	flexibel	5

Quadratspachtel



Info: Edelstahl, abgerundete Ecken, 2K-Griff.

Art.-Nr.	Breite	VE
91346010	600 mm	5

Fassadenspachtel



Info: Edelstahl, abgerundete Ecken, 2K-Griff.

Art.-Nr.	Breite	VE
91381510	150 mm	5
91382510	250 mm	5

Fassadenspachtel



Info: Edelstahl, Sperrholzgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
91394010	400 mm	10

Fassadenspachtel





Füllen und Glätten

Füllen und Glätten

E COLOR[®]
EXPERT



Fassadenspachtel



Info: Stahl, Sperrholzgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
91354010	400 mm	10
91356010	600 mm	10

Glättekelle



Info: Edelstahl, 2K ergo-grip.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
92121010	280 mm	130 mm	5

Glättekelle



Info: Edelstahl, Holzgriff gewachst.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
92141099	280 mm	130 mm	5

Glättekelle



Info: Edelstahl, Holzgriff lackiert.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
92140910	270 mm	130 mm	5

Glättekelle



Info: Kunststoffblatt, Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
92110010	280 mm	140 mm	5



Info: Edelstahl, Naturholzgriff.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
92140010	200 mm	90/80 mm	5

Venezianerkelle



Info: Edelstahl, Holzgriff lackiert.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
92150210	480 mm	130 mm	5

Schweizer Aufziehkelle



Info: Edelstahl, Holzgriff lackiert.

Art.-Nr.	Länge	VE
92170610	60 mm	10
92170810	80 mm	10
92171010	100 mm	10

Stuckateur-Spachtel



Info: Edelstahl, Holzgriff lackiert.

Art.-Nr.	Länge	VE
92162610	160 mm	10
92162810	180 mm	10

Stuckateur-Kelle





Katzenzunge



Info: Edelstahl, Holzgriff lackiert.

Art.-Nr.	Länge	VE
92181910	140 mm	10

Fugenkelle



Info: Stahl, Holzgriff lackiert.

Art.-Nr.	Länge	VE
92190110	10 mm	10

Eckenkellen



Info: Edelstahl, Holzgriff lackiert.

Art.-Nr.	Größe	Anwendung	VE
92180010	80x60x60 mm	Innenecke	10
92180910	80x60x60 mm	Außenecke	10

Reibebrett



Info: PU, geschäumt.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
92402810	280 mm	140 mm	5

Reibebrett Kunststoff



Info: Mit Moosgummibelag 9 mm.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
92214010	280 mm	140 mm	5



Info: Mit Schwammgummibelag 18 mm.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
92414010	280 mm	140 mm	5

Reibebrett Kunststoff



Info: Mit Hydroschwammbeleg 30 mm, gerastert.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
92254010	280 mm	140 mm	5

Reibebrett Kunststoff



Info: Stahl und Zahnungen nach TKB Norm.

Art.-Nr.	Länge	Zahnung	VE
94011210	180 mm	A 2	10
94012110	180 mm	B 1	10
94020110	180 mm	B 2	10
94030110	180 mm	B 3	10
94040110	180 mm	C 1	10

Zahnpachtel



Info: Edelstahl, Holzgriff lackiert.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Zahnung	VE
94056610	270 mm	130 mm	6x6 mm	5
94056810	270 mm	130 mm	8x8 mm	5
94057010	270 mm	130 mm	10x10 mm	5

Zahnkelle





Füllen und Glätten

Füllen und Glätten

E COLOR[®]
EXPERT



Kartuschenpistole



Info: Stahl.

Art.-Nr.	VE
94101010	12
94102010	12

Kartuschenpistole



Info: Metall, verzinkt, gezahnte Schubstange.

Art.-Nr.	VE
94108010	6

Kartuschenpistole Skelett



Info: Standardqualität.

Art.-Nr.	VE
94104010	6

Kartuschenpistole Skelett



Info: Robuste Qualität.

Art.-Nr.	VE
94103010	6

Kartuschenpistole geschlossen



Info: Aluminiumkörper, für Kartuschen + Beutelware, Standardqualität.

Art.-Nr.	VE	Füllmenge
94104510	6	310 ml



RemoveMaster



Info: Zum Aufritzen und Perforieren von Tapeten.



Art.-Nr.	Breite	Grifflänge	VE
RemoveMaster	Info: mit 3K-Griff, nicht teleskopierbar		
95813099	150 mm	56 cm	3
Igelwalze	Info: mit 1K-Griff, teleskopierbar		
95813199	150 mm	50-98 cm	3

ScrapeMaster



Info: Zum einfachen Entfernen von Altbelägen.



Art.-Nr.	Anzahl	Breite	Grifflänge	VE
ScrapeMaster	Info: Mit 3K-Griff.			
93751599	-	150 mm	52 cm	3
93728099	-	100 mm	29 cm	3
Ersatzklingen	Info: Ersatzklingen für 93751599.			
93759899	5 Stk.	150 mm	-	6
Ersatzklingen	Info: Ersatzklingen für 93728099.			
93728299	10 Stk.	100 mm	-	6





Info: Zum Auftragen von Kleister. Hohe Materialaufnahme- und -abgabe.

Art.-Nr.	Breite	Drahtdurchmesser	Kern Ø	VE
Info: Mit abgewinkeltem 3K-Griff.				
86835899	18 cm	8 mm	54 mm	5

Kleisterroller



Info: Zur einfachen Entfernung von Luftblasen nach dem Tapezieren.

Art.-Nr.	Volumen	VE
95960099	20 ml	10

Kleisterspritze



Info: PET-Borstenmischung, geschnitten, Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe	VE
82015010	50	24

Klebstoffpinsel



Info: Zum Andrücken von empfindlichen Wandbelägen. Mischborste, Holzgriff, FSC®.

Art.-Nr.	Größe	VE
95892499	235x60 mm	10

Tapezierbürste



Info: Zum Andrücken von empfindlichen Wandbelägen. Kunstborste, Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe	VE
95890510	235x60 mm	10

Tapezierbürste



Info: Zum Andrücken von strapazierbaren Wandbelägen. Kunstborste, Holzgriff, FSC®.

Art.-Nr.	Größe	VE
95890899	300x25 mm	12

Tapezierwischer





Andrückwerkzeuge



Info: Zum Andrücken von Wandbelägen. Mit 3 Andrückkanten.

Art.-Nr.	Länge	VE
95881099	28 cm	12

Andrückwerkzeuge



Info: Zum Andrücken von Wandbelägen. Mit flexibler Andrückkante.

Art.-Nr.	Größe	VE
95880010	28 cm	10

Andrückwerkzeuge



Info: Zum Andrücken von Wandbelägen. Trapezform, Nitro-festes Kunststoff-Blatt.

Art.-Nr.	Breite	VE
95885010	23 cm	10

Andrückwerkzeuge



Info: Zur Fixierung von Tapeten. PU-Schaum.

Art.-Nr.	Breite	Drahtdurchmesser	Kern Ø	VE
Roller	Info: Mit abgewinkelttem 3K-Griff.			
95871099	18 cm	8 mm	60 mm	5
Roller	Info: Mit 3K-Griff.			
95870099	15 cm	6 mm	45 mm	5
95875099	4,5 cm	6 mm	35 mm	5

Andrückwerkzeuge



Info: Zur Fixierung von Tapeten. PU-Schaum.

Art.-Nr.	Breite	Drahtdurchmesser	Kern Ø	VE
Roller	Info: Mit 1K-Griff.			
95870199	15 cm	6 mm	45 mm	5
95860110	4 cm	6 mm	35 mm	10



Info: konische Form, inkl. 6 mm Bügel

Art.-Nr.	Breite	VE
95860010	3,5 cm	10

Nahtroller



Info: Ideal für die Verarbeitung von Vliestapeten. 4-tlg. Set: 2 Andrückroller, 1 Vliesroller, 1 Messer.

Art.-Nr.	VE
86835999	5

Vlies-Tapezier-Set



Info: Erleichtert das Anzeichnen gerader Linien. Inkl. Pulver + Wasserwaage.

Art.-Nr.	VE
98353099	10

Schlagschnurroller-Set



Info: Automatische Arretierung des Bandes.

Art.-Nr.	Länge	VE
98115099	5 m	6

Bandmaß



Info: Holz, Länge 2m.

Art.-Nr.	Größe	VE
98130210	2 m	6

Zollstock



Info: Horizontale und vertikale Libelle.

Art.-Nr.	Breite	VE
98406010	60 cm	5

Wasserwaage





Tapeten-Haumesser



Info: Zum einfachen Ablängen von Papiertapeten. Rostfrei.

Art.-Nr.	Länge	VE
95930099	44 cm	10

Tapetenschiene



Info: Zum längsseitigen Kürzen von Tapeten, aus Edelstahl zum Schutz vor Verunreinigungen durch Rost.

Art.-Nr.	Größe	VE
95825099	60 mm x 2 m	5

Beschneidelineal



Info: Schneidehilfe zur einfachen Erzielung von geraden Schnitten. Kunststoff-Griff.

Art.-Nr.	Länge	VE
95830099	60 cm	10

Dreikantschiene + Anpressprofil



Info: Set zur Erzielung gerade und präziser Schnitte beim Tapezieren.

Art.-Nr.	Länge	VE
95839944	58,5 cm	3

Anstreichlineal



Info: Set zur Erzielung gerade und präziser Linien.

Art.-Nr.	Größe	Winkel	VE
84790010	40 cm	45° und 90°	10



Info: Erleichtert die Verarbeitung von Tapeten.
Holz/Stahl, 3 mm MDF Arbeitsplatte.

Art.-Nr.	Größe	VE
95920515	300x60x78cm	3

Tapeziertisch



Info: Erleichtert die Verarbeitung von Tapeten.
Holz/Stahl, 3 mm Arbeitsplatte, ohne Skala.

Art.-Nr.	Größe	VE
95922110	295x58x73 cm	5

Tapeziertisch



Info: Erleichtert die Verarbeitung von Tapeten.
Aluminium/Stahl. Höhenverstellbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
95927015	240x60x94	24

Tapeziertisch





Abbrechmesser



Info: Kunststoff, mit Metallführung + Magazin.

Art.-Nr.	Breite	Ersatzklinge Art.-Nr.	VE
95650999	9 mm	95660299	12

Abbrechmesser



Info: Kunststoff, ohne Metallführung.

Art.-Nr.	Breite	Ersatzklinge Art.-Nr.	VE
95610510	9 mm	95660299	60

Abbrechmesser



Info: Kunststoff, mit Metallführung.

Art.-Nr.	Breite	Ersatzklinge Art.-Nr.	VE
95611010	9 mm	95660299	24





Info: Metall, mit Metallführung.

Art.-Nr.	Breite	Ersatzklinge Art.-Nr.	VE
95605199	9 mm	95670199	10

Abbrechmesser



Info: Kunststoff 2K, mit Metallführung + Magazin mit 8 Klingen.

Art.-Nr.	Breite	Ersatzklinge Art.-Nr.	VE
95651599	18 mm	95670199, 95540099	10

Abbrechmesser



Info: Kunststoff, ohne Metallführung.

Art.-Nr.	Breite	Ersatzklinge Art.-Nr.	VE
95620010	18 mm	95670199, 95540099	48

Abbrechmesser





Abbrechmesser



Info: Kunststoff, mit Metallführung.

Art.-Nr.	Breite	Ersatzklinge Art.-Nr.	VE
95653810	18 mm	95670199, 95540099	24

Abbrechmesser



Info: Kunststoff, ohne Metallführung.

Art.-Nr.	Breite	Ersatzklinge Art.-Nr.	VE
95620510	18 mm	95670199, 95540099	48

Abbrechmesser



Info: Kunststoff, mit Metallführung + Klingenfeststeller.

Art.-Nr.	Breite	Ersatzklinge Art.-Nr.	VE
95690010	18 mm	95670199, 95540099	24

Abbrechmesser



Info: Kunststoff, Drehknopf zur Arretierung, mit Metallführung.

Art.-Nr.	Breite	Ersatzklinge Art.-Nr.	VE
95650010	18 mm	95670199, 95540099	24

Abbrechmesser



Info: Metall, mit Metallführung.

Art.-Nr.	Breite	Ersatzklinge Art.-Nr.	VE
95652099	18 mm	95670199, 95540099	10



Info: Im Köcher.

Art.-Nr.	Breite	Dicke	Anzahl	VE
95660299	9 mm	0,4 mm	10	10
95670199	18 mm	0,4 mm	10	10

Abbrechklingen



Info: Im Dispenser.

Art.-Nr.	Breite	Dicke	Anzahl	VE
95676599	18 mm	0,5 mm	10	10

Abbrechklingen



Info: Ausschiebbarer Klinge.

Art.-Nr.	Ersatzklinge Art.-Nr.	VE
95500399	95526099, 95510099, 95527199, 95516599, 95516099	12

Vielzweckmesser



Info: Extra schwer ausschiebbarer Klinge,
inkl. 10 Klingen.

Art.-Nr.	Ersatzklinge Art.-Nr.	VE
95720099	95526099, 95516599, 95516099	12

Magazinmesser





Trapezklingen



Info: Im Dispenser.

Art.-Nr.	Stärke	Anzahl	VE
95510099	0,40 mm	10	10
95516099	0,60 mm	10	10
95516599	0,65 mm	10	10

Hakenklingen



Info: Im Dispenser.

Art.-Nr.	Stärke	Anzahl	VE
95527199	0,50 mm	10	10
95526099	0,60 mm	10	10
95540099	0,50 mm	5	10


Tapezierscheren



Info: Optimal zum schnellen und präzisen Zuschneiden von Tapeten. Rostfrei.

Art.-Nr.	Länge	VE
	Info: 2K-Griff.	
95845099	28 cm	6
	Info: Kunststoffgriff.	
95841510	28 cm	6





Lasieren



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Nylon-Plüsch zur Verarbeitung von Dickschicht-Lasuren.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86471099	10 cm	-	2x	10
Roller				
Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
86472799	10 cm	27,5 cm	1x	5

Farbwalze Nylon

6 mm  17 mm



Ø 6 mm


Untergrund:

Info: Nylon-Plüsch zur Verarbeitung von Dickschicht-Lasuren.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86471299	12 cm	-	1x	10
Roller				
Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
86473999	12 cm	39 cm	1x	5

Farbwalze Nylon

6 mm  30 mm





Lasieren

Walzen, Roller und Sets

ECOLOR[®]
EXPERT





Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Microfaser-Plüsch für gute Lasur-Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86541099	10 cm	-	2x	10
Roller Info: mit 1K-Griff				
86522899	10 cm	27,5 cm	1x	5
Set Info: 3-tlg. Set, inkl. Farbwanne 15x32cm				
86547099	10 cm	27,5 cm	1x	14

Farbwalze Microfaser Weiß

8 mm 17 mm



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Microfaser-Plüsch für gute Lasur-Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86541299	12 cm	-	1x	10
Roller Info: mit 1K-Griff				
86523999	12 cm	39 cm	1x	5

Farbwalze Microfaser Weiß

8 mm 30 mm



Ø 8 mm

Untergrund:

Info: Microfaser-Plüsch für gute Lasur-Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Roller Info: mit 1K-Griff				
84555899	18 cm	25 cm	1x	5

Farbwalze Microfaser Weiß

8 mm 48 mm





Lasieren

Walzen, Roller und Sets

ECOLOR[®]
EXPERT



COLOR EXPERT
WoodStar

60

Lasieren

Pinzel, Flächenstreicher und Pinselsets



Untergrund:

Info: Neuartige Borstenanordnung für höchste Farbaufnahme und ein optimales Streichergebnis.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flachpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone				
81543099	9.	30	14	54	6
81544099	9.	40	15	63	6
81546099	9.	60	17	70	6
81548099	9.	80	18	70	6

WoodStar



Untergrund:

Info: Neuartige Borstenanordnung für höchste Farbaufnahme und ein optimales Streichergebnis.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flachpinsel	Info: mit 3K-Stiel				
81524099	9.	40	15	63	6
81526099	9.	60	17	70	6
81528099	9.	80	18	70	6

WoodStar



Untergrund:

Info: Neuartige Borstenanordnung für höchste Farbaufnahme und ein optimales Streichergebnis.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Eckpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone				
81745099	9.	50	17	70	6
81747599	9.	80	18	76	6

WoodStar





Lasieren

Pinself, Flächenstreicher und Pinselsets

E COLOR
EXPERT



WoodStar



Untergrund:

Info: Neuartige Borstenanordnung für höchste Farbaufnahme und ein optimales Streichergebnis.



Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flächenstreicher		Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel			
83121299	-	120	30	76	6
83121099	-	100	30	76	6

WoodStar



Untergrund:

Info: Neuartige Borstenanordnung für höchste Farbaufnahme und ein optimales Streichergebnis.



Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flächenstreicher		Info: mit abgewinkeltem 3K-Stiel			
83161299	-	120	30	76	6
83161099	-	100	30	76	6

Eckenpinsel



Untergrund:

Info: Naturborsten-Mix für ein exzellentes Lasurergebnis.



Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Eckenpinsel		Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone			
81595199	-	50	8	51	12

Kapselpinsel

Untergrund:

Info: Naturborsten-Mix für ein exzellentes Lasurergebnis. Spitz zulaufende Borstenanordnung für präzises Arbeiten.



Art.-Nr.	Größe	Breite mm	VE
Kapselpinsel		Info: Langer Stiel für einfache Handhabung. Fadenverband für lange Haltbarkeit.	
83441499	14	24 mm	12



Untergrund:					
Info: Naturborsten-Mix für ein exzellentes Lasurergebnis.					
Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flächenstreicher	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel				
83081399	-	120	30	57	6

Flächenstreicher



Untergrund:					
Info: Naturborsten-Mix für ein exzellentes Lasurergebnis.					
Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flachpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel				
81534099	9.	40	15	51	6
81536099	9.	60	17	57	6
81538099	9.	80	18	63	6

Flachpinsel



Untergrund:					
Info: Naturborsten-Mischung für den Auftrag von Holzwachsen und -ölen.					
Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Wachspinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel				
81195199	6.	50	14	51	12

Wachspinsel



Untergrund:					
Info: Nylonborste zum Abbeizen von Lasuren und Lacken. Hohe Säure- und Lösemittelbeständigkeit.					
Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Abbeizpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel				
81475099	6.	50	14	59	12

Abbeizpinsel





Lasieren

Pinzel, Flächenstreicher und Pinselsets

E COLOR[®]
EXPERT



Flachpinzel Standard



Untergrund:

Info: Naturborsten-Mix für ein gutes Farbbhaltevermögen.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flachpinzel	Info: Kunststoffstiel				
81463099	6.	30	12	51	12
81465099	6.	50	13	51	12
81467099	6.	70	16	51	12
81461199	6.	30,40,50	12,12,13	51	20

Pinzel-Set



Untergrund:

Info: Naturborsten-Mix für ein gutes Farbbhaltevermögen.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Set	Info: 4-tlg. Set, Flachpinzel 30mm+50mm, Eckenpinzel 35mm, Flächenstreicher 100x30mm.				
82641099	6.	30/50/35/100	12/13/8/30	51/51/51/51	10

ExpertCup



Info: Optimal für dünnflüssige Lasuren. Überlaufschutz durch besonders hohe Seitenwände.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Farbwanne	Info: Kunststoff				
84835199	2 l	-	-	-	10

WoodStar



Der Langstrecken-Profi für Lasuren jeder Art

- Bis zu 30% mehr Reichweite durch integrierten Farbtank
- Patentierte Eigenproduktion, für den DIY-Markt gefertigt
- Neuartige Borstenanordnung – für ein exklusives Streichergebnis

Kunstborsten-Mischung

Hightech-Borsten für ein erstklassiges Finish und lange Lebensdauer



Reichweite Standard

Reichweite WoodStar



PLUS
30%
Reichweite

Farbtank aus Naturborsten

30% höhere Reichweite als Vergleichsprodukte



FSC®-zertifizierter Holzstiel

Angenehmes Handling durch schweißabsorbierende Holzoberfläche, Holzstiele aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Zwinge aus Stahl

Deutlich erhöhte Lebensdauer durch Metall-Ausstattung



XpertFinish



XpertPlanet



XpertSpeed



Lackieren



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Speziell veredelte Schaumoberfläche mit konkaven Stirnflächen für perfekte Oberflächenergebnisse.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86720799	7 cm	-	2x	10
Roller				
Info: mit 3K-Griff				
86721999	7 cm	19 cm	1x	5

EvoStar

35 mm



DuPont Patent Application
WO 2005/007302 A2



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Speziell veredelte Schaumoberfläche mit konkaven Stirnflächen für perfekte Oberflächenergebnisse.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86721199	11 cm	-	2x	10
Roller				
Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
86722799	11 cm	27,5 cm	1x	5
86723999	11 cm	39 cm	1x	5

EvoStar

35 mm



DuPont Patent Application
WO 2005/007302 A2





EvoStar

Die Lackierwalze für das perfekte Oberflächenfinish

- Speziell veredelte Polyesterschaumoberfläche
- Konkave Stirnflächen*
- Einfaches und ansatzfreies Lackieren
- Für alle Lacke geeignet
- Aus Eigenfertigung für höchste Qualitätsstandards

Alle Lacke

Für wasserlösliche und lösemittelhaltige Lacke geeignet



Veredelter Spezialschaum

- Garantiert eine feine Lackoberfläche
- Erhöhte Farbaufnahme
- Gleichmäßige Farbabgabe

Konkaves Walzenende

- Weniger Druck auf der Oberfläche
- Keine Ansätze und Rollspuren
- Exakte Farbabgrenzung in den Ecken
- Größere Lackierbreite im Vergleich zu herkömmlichen Abrundungen



Unsere vollautomatische Fertigung in Usti (CZ)

* DuPont Patent Application
WO 2005/007302 A2



XpertFinish



COLOR EXPERT



Lackieren

Walzen, Roller und Sets

ECOLOR[®]
EXPERT



CoatStar

5 mm  17 mm



 Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Sehr gleichmäßige Farbabgabe für ein hochwertiges Oberflächenfinish.



Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Roller	Info: mit 3K-Griff			
86611999	6 cm	19 cm	1x	5

CoatStar

5 mm  17 mm



 Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Sehr gleichmäßige Farbabgabe für ein hochwertiges Oberflächenfinish.



Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86611099	10 cm	-	2x	10
Roller	Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff			
86612799	10 cm	27,5 cm	1x	5

CoatStar

5 mm  30 mm



 Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Sehr gleichmäßige Farbabgabe für ein hochwertiges Oberflächenfinish.



Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86613099	12 cm	-	1x	10
Roller	Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff			
86613999	12 cm	39 cm	1x	5

Lackierwalze Filt

5 mm  48 mm

 Ø 8 mm

Untergrund:

Info: Texturierte Polyester-Endlosfaser. Besonders flusenarm. Sehr feines Oberflächenfinish.



Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Roller	Info: mit 3K-Griff			
84341810	18 cm	-	1x	10
84342510	25 cm	-	1x	10



Untergrund:

Info: Polyurethanschaum mit sehr feiner Schaumstruktur. Besonders feines Oberflächenfinish. Beidseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	Anzahl	VE
86744110	11 cm	2x	20

Lackierwalze Schaum super fein

15 mm



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Schaumwalze fein, für eine feine und gleichmäßige Lackstruktur.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86703099	5 cm	-	2x	10
86705199	5 cm	-	5x	10
Roller				
Info: mit 1K-Griff				
86960599	5 cm	19 cm	1x	5

Farbwalze Schaum

35 mm



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Schaumwalze fein, für eine feine und gleichmäßige Lackstruktur.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86707199	11 cm	-	2x	10
86691299	11 cm	-	5x	10
86704099	11 cm	-	10x	5
Roller				
Info: mit 1K-Griff				
86841199	11 cm	27,5 cm	1x	5
86843999	11 cm	39 cm	1x	5
Set				
Info: 3-tlg. Set, inkl. Farbwanne 15x32cm				
86901199	11 cm	27,5 cm	1x	14

Farbwalze Schaum

35 mm





Lackieren

Walzen, Roller und Sets

E^{COLOR}
EXPERT



Farbwalze Gelbblaufaden

5 mm  17 mm

 Ø 6 mm



Untergrund:

Info: Microfaser-Plüsch für einfache Lackierarbeiten auf rauen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86571099	10 cm	-	2x	10
Roller				
Info: mit 1K-Griff				
86574099	10 cm	27,5 cm	1x	5

Farbwalze Gelbblaufaden

5 mm  30 mm

 Ø 6 mm



Untergrund:

Info: Microfaser-Plüsch für einfache Lackierarbeiten auf rauen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86573599	12 cm	-	1x	10
Roller				
Info: mit 1K-Griff				
86575099	12 cm	39 cm	1x	5





Ø 8 mm

Untergrund:

Info: Strapazierfähiger Nylon-Bezug zur Verarbeitung von Versiegelungs-Lacken und Materialien mit hoher Viskosität.

Art.-Nr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Roller	Info: mit 1K-Griff			
84215899	18 cm	25 cm	1x	5

Versiegelungsroller

7 mm  48 mm





Lackieren

Pinself, Flächenstreicher und Pinselsets

E COLOR
EXPERT




UniStar



Untergrund:

Info: Exklusive Borstemischung für ein perfektes Oberflächenfinish.




Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flachpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone				
81413199	9.	30	14	51	6
81414199	9.	40	15	57	6
81415199	9.	50	17	63	6
81416199	9.	60	17	63	6

UniStar



Untergrund:

Info: Exklusive Borstemischung für ein perfektes Oberflächenfinish.




Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flachpinsel	Info: mit 3K-Stiel				
81513099	9.	30	14	51	6
81514099	9.	40	15	57	6
81516099	9.	60	17	63	6
81518099	9.	80	18	69	6

UniStar



Untergrund:

Info: Exklusive Borstemischung für ein perfektes Oberflächenfinish.



Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Eckpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone				
81872599	1.	25	8	44	12
81873799	1.	35	8	51	12
81875199	1.	50	8	57	12
81876199	1.	60	8	63	12

UniStar



Untergrund:

Info: Exklusive Borstemischung für ein perfektes Oberflächenfinish.



Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flächenstreicher	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone				
83131099	-	100	30	2	6



Untergrund:

Info: Exklusive Borstемischung für ein perfektes Oberflächenfinish.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Plattpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone, gebogen				
82802199	-	20	20	40	12

UniStar



Untergrund:

Info: Exklusive Borstемischung für ein perfektes Oberflächenfinish.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Schrägstrichzieher	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone				
82822699	-	25	27	45	12

UniStar



Untergrund:

Info: Exklusive Borstемischung für ein perfektes Oberflächenfinish.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Ringpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone				
83470399	-	2	-	63	12
83470599	-	4	-	70	12
83470799	-	6	-	70	6

UniStar



Untergrund:

Info: Exklusive Borstемischung für ein perfektes Oberflächenfinish.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flachpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone				
81183199	6.	30	12	51	12
81185199	6.	50	13	57	12
81187199	6.	70	16	57	12

UniStar





Lackieren

Pinself, Flächenstreicher und Pinselsets

ECOLOR[®]
EXPERT



Eckenpinsel Standard



Untergrund:

Info: Naturborsten-Mix für einen guten Farbaustausch und eine leichte Reinigung.

Art.-Nr.	Stärke	Größe	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Eckenpinsel	Info: Holzstiel				
81672510	1,5.	25	11	44	12
81674010	1,5.	40	11	44	12
81675010	1,5.	50	11	51	12
81676510	1,5.	65	12	57	12
81677510	1,5.	75	12	57	12

Flachpinsel Standard



Untergrund:

Info: Naturborsten-Mix für einen guten Farbaustausch und eine leichte Reinigung.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flachpinsel	Info: Kunststoffstiel				
81433099	6.	30	12	51	12
81435199	6.	50	13	51	12
81437199	6.	70	16	57	12
81431199	6.	30,40,50	12,12,13	51	20





Untergrund:

Info: Helle, abgerundete Naturborste.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Universal-Pinsel-Set	Info: 3-tlg. Set, FSC®-zertifizierter Holzstiel				
82610299	-	10/12/14	5/5/6	28/29/30	20

Universal-Pinsel-Set



Untergrund:

Info: Borste aus Pony-Haar.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Ausbesserungs-Pinsel-Set	Info: 3-tlg. Set, FSC®-zertifizierter Holzstiel				
82610699	-	4/6/8	3/5/5	14/16/17	20

Ausbesserungs-Pinsel-Set



Untergrund:

Info: Flache Nylon-Borste.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Künstler-Pinsel-Set	Info: 3-tlg. Set, FSC®-zertifizierter Holzstiel				
82610899	-	4/8/12	4/6/7	11/14/16	10

Künstler-Pinsel-Set





Ölmalpinsel-Set



Untergrund:

Info: Naturborste.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Ölmalpinsel-Set	Info: 5-tlg. Set, FSC-zertifizierter Holzstiel				
82612099	-	0/4/8/12/16	5/6/8/9/12	8/12/17/23/28	10





Universal-Pinselsortiment

- Eine Borste für alle lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lacke
- Exklusive Borstenmischung aus Eigenproduktion
- Höchste Qualitätsstandards in unserer Produktion



FSC®-zertifizierter Holzstiel

- Angenehmes Handling durch schweiß-
absorbierende Holzoberfläche
- Holzstiele aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Zwinge aus rostfreiem Stahl

Deutlich erhöhte Lebensdauer
durch rostfreie Ausstattung



Spezielle Kunststoffborsten-Mischung

- Lange Lebensdauer durch geringe Abnutzung der Borsten
- Feineres Oberflächenfinish durch flexible Filamente mit geringem Durchmesser
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächenstruktur der Borsten
- Kein Aufquellen der Filamente bei der Verwendung mit wasserbasierten Materialien



XpertFinish



XpertPlanet



Wände streichen

PowerMaster



Der Knick macht den Unterschied!

- Optimierter Walzenandruck
- Perfekte Führung bei geringstem Krafteinsatz
- Schnelles Arbeiten
- Sehr gutes Streichergebnis

Neue Bügelgeometrie

Für einen optimalen Auftragswinkel beim Streichen



3-Komponenten-Griff mit integrierter Daumenauflage

Nach ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt

PowerMaster-Bügel	Maße
<ul style="list-style-type: none">• Neue Bügelgeometrie• Bügeldraht aus verzinktem Stahl• 3-Komponenten-Griff mit integrierter Daumenauflage• Für alle Teleskopstangen geeignet	18 cm
	25 cm



XpertErgo



Wände streichen

Walzen, Roller und Sets

E COLOR
EXPERT



WallStar

12 mm 54 mm



Ø 8 mm

Untergrund:

Info: Veredelte Polyamid-Endlosfaser, absolut fusselfrei. Sehr guter Farbtransfer und leicht auswaschbar.



Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
84721899	18 cm	-	1x	12
84722599	25 cm	-	1x	12
Roller				
Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
84725899	18 cm	25 cm	1x	5
84727599	25 cm	25 cm	1x	5

WallStar

18 mm 54 mm



Ø 8 mm

Untergrund:

Info: Veredelte Polyamid-Endlosfaser, absolut fusselfrei. Sehr guter Farbtransfer und leicht auswaschbar.



Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
84731899	18 cm	-	1x	10
84732599	25 cm	-	1x	10

WallStar

18 mm 60 mm



Ø 8 mm

Untergrund:

Info: Veredelte Polyamid-Endlosfaser, absolut fusselfrei. Sehr guter Farbtransfer und leicht auswaschbar.



Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
Info: gepolstert				
84741999	18 cm	-	1x	10
84742699	25 cm	-	1x	10

WallStar

12 mm 30 mm



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Veredelte Polyamid-Endlosfaser, absolut fusselfrei. Sehr guter Farbtransfer und leicht auswaschbar.



Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86424699	15 cm	-	1x	10
Roller				
Info: mit 3K-Griff				
86423599	15 cm	25 cm	1x	5

Wände streichen

Walzen, Roller und Sets



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Veredelte Polyamid-Endlosfaser, absolut fusselfrei. Sehr guter Farbtransfer und leicht auswaschbar.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86421099	10 cm	-	2x	10
Roller Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
86422999	10 cm	27,5 cm	1x	5

WallStar

12 mm  17 mm



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Veredelte Polyamid-Endlosfaser, absolut fusselfrei. Sehr guter Farbtransfer und leicht auswaschbar.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86423099	12 cm	-	2x	10
Roller Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
86423999	12 cm	39cm	1x	5

WallStar

12 mm  30 mm



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Veredelte Polyamid-Endlosfaser, absolut fusselfrei. Sehr guter Farbtransfer und leicht auswaschbar.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86661299	12 cm	-	1x	10
Roller Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
86552799	12 cm	27,5 cm	1x	10
86553999	12 cm	39 cm	1x	5

WallStar

18 mm  30 mm





Wände streichen

Walzen, Roller und Sets

E COLOR[®]
EXPERT



WallStar 2.0



15 mm  17 mm

 6 mm



Untergrund:

Info: Bezug aus Polyesterendlosfaser. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, für superglatte Untergründe .

Art.-Nr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
87421099	10 cm	-	2x	10
Roller				
Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
87422999	10 cm	27,5 cm	1x	5

WallStar 2.0



15 mm  30 mm

 6 mm



Untergrund:

Info: Bezug aus Polyesterendlosfaser. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, für superglatte Untergründe .

Art.-Nr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
87423099	12 cm	-	1x	10
Roller				
Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
87423999	12 cm	39 cm	1x	5



Wände streichen

Walzen, Roller und Sets



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Bezug aus Polyesterendlosfaser. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, für superglatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
87424699	15 cm	-	1x	10
Roller				
Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
87423599	15 cm	25 cm	1x	5



15 mm  30 mm

WallStar 2.0



Ø 8 mm

Untergrund:

Info: Bezug aus Polyesterendlosfaser. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, für superglatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
85721899	18 cm	-	1x	12
Roller				
Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
85725899	18 cm	25 cm	1x	5



15 mm  54 mm

WallStar 2.0



Ø 8 mm

Untergrund:

Info: Bezug aus Polyesterendlosfaser. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, für superglatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
85722599	25 cm	-	1x	12
Roller				
Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
85727599	25 cm	25 cm	1x	5



15 mm  54 mm

WallStar 2.0



Ø 8 mm

Untergrund:

Info: Bezug aus Polyesterendlosfaser. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, für superglatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Roller				
Info: UltraLight Bügel aus Aluminium für Gewichtersparnis.				
85725999	18 cm	25 cm	1x	5



15 mm  54 mm

WallStar 2.0 Ultralight





Wände streichen

Walzen, Roller und Sets

ECOLOR[®]
EXPERT



UltraLight

12 mm  54 mm



 8 mm

Untergrund:

Info: Microfaser-Plüsch für guten Farbauftrag. Aluminium-Bügel für Kraftersparnis und Gewichtsreduktion.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Roller	Info: UltraLight Bügel aus Aluminium für Gewichtsersparnis.			
84585899	18 cm	25 cm	1x	5

WallStar 2.0

15 mm  54/17 mm



 6+8 mm

Untergrund:

Info: Bezug aus Polyesterendlosfaser. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, für superglatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Set	Info: inkl. Abstreifgitter.			
85720199	18 + 10 cm	25 + 27,5 cm	1x	10

WallStar 2.0

15 mm  54/17 mm



 6+8 mm

Untergrund:

Info: Bezug aus Polyesterendlosfaser. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, für superglatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Set	Info: inkl. Abstreifgitter.			
85720099	25 + 2 x10cm	25 + 27,5 cm	1x	10



Wände streichen

Walzen, Roller und Sets



∅ 8 mm

Untergrund:

Info: Hochwertiger Polymix-Plüsch. Gleichmäßige Farbabgabe und hohe Reichweite.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
84751999	18 cm	-	1x	10
84752699	25 cm	-	1x	10

Farbwalze Graurotfaden

12 mm  54 mm



∅ 8 mm

Untergrund:

Info: Hochwertiger Polymix-Plüsch. Gleichmäßige Farbabgabe und hohe Reichweite.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
84751899	18 cm	-	1x	10
84752599	25 cm	-	1x	10

Farbwalze Graurotfaden

18 mm  54 mm



∅ 8 mm


Untergrund:

Info: Hochwertiger Polymix-Plüsch. Gleichmäßige Farbabgabe und hohe Reichweite.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
Info: gepolstert				
84751799	18 cm	-	1x	10
84752499	25 cm	-	1x	10

Farbwalze Graurotfaden

18 mm  60 mm





ComfortStar

Geeignet für alle Streich-, Lasier- und Lackierarbeiten

- Robuste Ausführung in Profi-Qualität
- Mit Noppenstruktur für eine optimale Farbaufnahme
- Einfaches und schnelles Arbeiten

Optimierte Lochaufhängung

Eignet sich für DIY-gerechte Anbringung in der Regalwand und zur hängenden Aufbewahrung durch den Endverbraucher

Speziell geformte Ausgießstülle

Ermöglicht ein einfaches und sauberes Ausgießen überschüssiger Farbe

Erhöhte Farbkante

Verhindert Spritzen und Tropfen beim Ausrollen des Werkzeugs

Maßskala

Vorgegebene Messstriche ermöglichen ein optimales Planen und Haushalten bei der Arbeit

Strukturiertes Farbreservoir

Rippenstruktur im Farbreservoir verhindert das Durchrutschen der Walze und erhöht die Farbaufnahme

Strukturierte Abrollfläche

Noppenstruktur in der Abrollfläche führt zur optimalen Farbaufnahme mit dem Werkzeug und somit zu gleichmäßigen Streichergebnissen

Integriertes Markenlogo

Zur starken Präsentation der Marke am POS



COLOR EXPERT



XpertErgo



XpertSpeed



Für jeden Untergrund die perfekte Walze

- Perfektes Oberflächenfinish
- Kein Flusenverlust
- Speziell veredeltes, fadenstabilisiertes Polyamid-Endlosgarn
- Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe



Für glatte Wände

- Perfektes Finish
- Nahezu spritzfrei



Für raue Flächen

- Äußerst strapazierfähig
- Hohe qm-Leistung



Für grobe Putze

- Hohe Farbaufnahme und -abgabe
- Eckenausrollend und gepolstert



XpertFinish



Wände streichen

Walzen, Roller und Sets

E COLOR[®]
EXPERT



Farbwalze Graufaden

12 mm 48 mm



8 mm

Untergrund:

Info: Polyester-Plüsch für guten Farbauftrag.

Art.-Nr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
85321899	18 cm	-	1x	10
85322599	25 cm	-	1x	10
Roller				
Info: mit 1K-Griff				
85335899	18 cm	25 cm	1x	5
85337599	25 cm	25 cm	1x	5

Farbwalze Graufaden

18 mm 48 mm



8 mm

Untergrund:

Info: Polyester-Plüsch für guten Farbauftrag.

Art.-Nr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
85331899	18 cm	-	1x	10
85332599	25 cm	-	1x	10
Set				
Info: 3-tlg. Set inkl. Abstreifgitter 26x32cm, Griff ausziehbar auf eine Länge von 89 cm				
85335599	25 cm	42 - 89 cm	1x	10

Farbwalze Graufaden

18 mm 52 mm



Ø 8 mm

Untergrund:

Info: Polyester-Plüsch für guten Farbauftrag.

Art.-Nr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
Info: gepolstert				
85341899	18 cm	-	1x	10
85342599	25 cm	-	1x	10

Wände streichen

Walzen, Roller und Sets



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Polyester-Plüsch für guten Farbauftrag.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86451099	10 cm	-	2x	10
86455099	10 cm	-	5x	10
Roller				
Info: mit 1K-Griff				
86452999	10 cm	27,5 cm	1x	5

Farbwalze Graufaden

12 mm  17 mm



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Polyester-Plüsch für guten Farbauftrag.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
86463099	12 cm	-	1x	10
Roller				
Info: mit 1K-Griff				
86453999	12 cm	39 cm	1x	10
Set				
Info: 3-tlg. Set inkl. Farbwanne 15x32cm				
86425099	12 cm	27,5 cm	1x	10

Farbwalze Graufaden

12 mm  30 mm



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Polyester-Plüsch für guten Farbauftrag.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Roller				
Info: mit 1K-Griff				
86582799	10 cm	27,5 cm	1x	10

Farbwalze Graufaden

18 mm  17 mm





Wände streichen

Walzen, Roller und Sets

E COLOR[®]
EXPERT



Farbwalze Graufaden

18 mm  30 mm

 Ø 6 mm

Untergrund:   

Info: Polyester-Plüsch für guten Farbauftrag.



Art.-Nr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
86581299	12 cm	-	1x	10
Roller				
Info: mit 1K-Griff				
86581099	12 cm	39 cm	1x	10

Farbroller Microfaser rot

9 mm  48 mm


 Ø 8 mm

Untergrund:   

Info: Info: Microfaserbezug. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, für sehr glatte Untergründe.



Art.-Nr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Roller				
84635899	18 cm	25 cm	1x	5



Wände streichen

Walzen, Roller und Sets



Ø 8 mm

Untergrund:

Info: Polyesterbezug. Gute Farbaufnahme- und -abgabe sowie gute m²-Leistung.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Walze				
84492510	25 cm	-	1x	10

PET Gelbfaden

11 mm  48 mm



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Kurzfloriger PET-Bezug.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Roller				
86803910	18 cm	39 cm	1x	5

Eckenroller



Ø 6 mm

Untergrund:

Info: Zur sauberen Beschichtung von Randbereichen ohne Abkleben.

Art.-Nr.	Breite	Bügel-länge	Anzahl	VE
Roller				
86831099	10 cm	27,5 cm	1x	5
Walze	Info: Ersatzwalze			
86831199	10 cm	-	1x	5

Farbtrennroller

12 mm  25 mm





Wände streichen

Walzen, Roller und Sets

ECOLOR[®]
EXPERT



Wände streichen

Pinzel, Flächenstreicher und Pinselsets



Untergrund:

Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufquellen der Borste. Sehr gute Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flachpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone				
81573099	9.	30	14	44	6
81574099	9.	40	15	51	6
81575099	9.	50	17	57	6
81576099	9.	60	17	57	6

Flachpinsel



Untergrund:

Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufquellen der Borste. Sehr gute Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flachpinsel	Info: mit 3K-Stiel				
81504099	9.	40	15	51	6
81506099	9.	60	17	57	6
81508099	9.	80	18	63	6

Flachpinsel



Untergrund:

Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufquellen der Borste. Sehr gute Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Eckenpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone				
81655199	1.	50	8	57	12
81656199	1.	60	8	69	12
81657699	1.	75	8	69	12

Eckenpinsel





Wände streichen

Pinself, Flächenstreicher und Pinselsets

ECOLOR[®]
EXPERT



Fassadenpinself



Untergrund:

Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufquellen der Borste. Sehr gute Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Fassadenpinself	Info: FSC [®] -zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone				
81698299	6.	80	17	64	6

Flächenstreicher



Untergrund:

Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufquellen der Borste. Sehr gute Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flächenstreicher	Info: mit abgewinkeltem, teleskopfähigem 3K-Griff				
83141299	-	120	30	63	6

Flächenstreicher



Untergrund:

Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufquellen der Borste. Sehr gute Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flächenstreicher	Info: FSC [®] -zertifizierter Hartholzstiel				
83091199	-	100	30	54	6
83091399	-	120	30	54	6
83091499	-	140	30	54	6

Flachpinself



Untergrund:

Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufquellen der Borste. Sehr gute Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flachpinself	Info: FSC [®] -zertifizierter Hartholzstiel				
81193099	6.	30	12	38	12
81195099	6.	50	13	51	12
81197099	6.	70	16	57	12

Wände streichen

Pinzel, Flächenstreicher und Pinselsets



Untergrund:

Info: Naturborsten-Mix für gute Farbaufnahme.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flachpinsel	Info: Kunststoffstiel				
81283099	6.	30	12	44	12
81285099	6.	50	13	48	12
81287099	6.	70	16	51	12

Flachpinsel



Untergrund:

Info: Reine Naturborste, Kunststoff-Fassung.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flachpinsel	Info: Holzstiel				
81262510	5.	25	10	38	24
81263510	5.	35	11	38	24
81265010	5.	50	11	38	24
81266010	5.	60	12	44	24
81267510	5.	75	12	44	24
81269910	5.	100	12	51	24

Flachpinsel Standard



Untergrund:

Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufquellen der Borste. Sehr gute Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Modler	Info: FSC®-zertifizierter Holzstiel				
81532599	1.	25	4	38	24
81533599	1.	40	4	44	24
81535099	1.	50	5	44	24

Modler





Wände streichen

Pinself, Flächenstreicher und Pinselsets

E COLOR[®]
EXPERT



Ringpinsel Standard



Untergrund:

Info: Reine Naturborste, Kunststoff-Fassung.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Ringpinsel					
83480410	-	4	25	38	24
83480610	-	6	30	38	24
83480810	-	8	35	44	24

Eckenpinsel Standard



Untergrund:

Info: Reine Naturborste, Kunststoff-Fassung.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Eckenpinsel					
81662510	1.	25	9	38	24
81663510	1.	35	9	38	12
81665010	1.	50	9	44	12
81666010	1.	60	9	44	24
81667510	1.	75	9	51	12

Flächenstreicher Standard



Untergrund:

Info: Flächenstreicher für einfache Arbeiten.
Reine Kunstborste gestaffelt

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flächenstreicher					
83690710	-	70	30	44	24
83691010	-	100	30	44	24
83691210	-	120	40	44	24
83691410	-	140	40	51	24
83691510	-	150	50	51	24




Untergrund:

Info: Ringpinsel für einfache Arbeiten. Reine Kunstborste gestaffelt

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Durchmesser	Borstenlänge	VE
Ringpinsel					
83350210	-	2	19	2	
83350410	-	4	24	4	
83350610	-	6	29	6	
83350810	-	8	34	8	
83351010	-	10	39	10	
83351210	-	12	44	12	

Ringpinsel Standard



Untergrund:

Info: Naturborsten-Mix - vulkanisiert, gestaffelt, Naturborste: 70% Tops, 2x gekocht, Hartholzkörper und -stiel.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Flächenstreicher					
					Info: mit Eimerhaken
83601010	-	100	30	61	6
83601210	-	120	30	67	6

Flächenstreicher



Untergrund:

Info: Naturborsten-Mix für gute Farbaufnahme.

Art.-Nr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE
Fassadenpinsel					
					Info: Holzstiel
81757510	9.	80	19	63	6

Fassadenpinsel





Wände streichen

Ersatzbügel

ECOLOR[®]
EXPERT



PowerMaster



Info: Spezielle Bügelgeometrie mit definierten Knickpunkten.

Art.-Nr.	Breite	Drahtdurchmesser	Bügellänge	VE
Bügel	Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff			
84051799	18 cm	8 mm	25 cm	10
84052699	25 cm	8 mm	25 cm	10

PowerMaster



Info: Spezielle Bügelgeometrie mit definierten Knickpunkten.

Art.-Nr.	Breite	Drahtdurchmesser	Bügellänge	VE
Bügel	Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff			
86042799	10-15 cm	6 mm	27,5 cm	10
86044099	10-15 cm	6 mm	39 cm	10

Bügel



Info: 3K-Bügel für Großflächenwalzen. Großer ergonomischer Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.

Art.-Nr.	Breite	Drahtdurchmesser	Bügellänge	VE
Bügel	Info: Verzinkter Draht mit angefastem Ende für einfaches Aufstecken der Walze			
84051899	18 cm	8 mm	25 cm	10
84052599	25 cm	8 mm	25 cm	10

Bügel



Info: Bügel für Großflächenwalzen.

Art.-Nr.	Breite	Drahtdurchmesser	Bügellänge	VE
Bügel	Info: mit 1K-Griff			
84001999	18 cm	8 mm	25 cm	10
84002699	25 cm	8 mm	25 cm	10

Bügel



Info: Bügel für Kleinflächenwalzen.

Art.-Nr.	Breite	Drahtdurchmesser	Bügellänge	VE
Bügel	Info: mit 1K-Griff			
86003199	10 -15 cm	6 mm	27,5 cm	10
86004199	10 -15 cm	6 mm	39 cm	10



Info: Bügel für Kleinflächenwalzen, schwarz.

Art.-Nr.	Breite	Drahtdurchmesser	Bügellänge	VE
86001910	5-7 cm	6 mm	20 cm	10

Bügel



Info: Stahl, Standardkonus.

Art.-Nr.	Länge	VE
84901310	80-130 cm	10
84902010	115-200 cm	10

Telestab



Info: Aluminium, mit Innengewinde.

Art.-Nr.	Länge	VE
84920010	115-200 cm	6

Telestab



Info: Aluminium, Außenverriegelung.

Art.-Nr.	Länge	VE
84923010	80-150 cm	10
84923210	165-300 cm	10

Telestab



Info: Aluminium-Fiberglas.

Art.-Nr.	Länge	VE
84961210	73-120 cm	6
84962210	120-220 cm	6

Telestab



Info: Aluminium-Fiberglas, Rastmechanismus, Wechselkonus.

Art.-Nr.	Länge	VE
84966210	130-238 cm	5

Telestab





Wände streichen

Abstreifgitter, Farbwannen und -eimer

ECOLOR[®]
EXPERT



Abstreifgitter



Info: Zum Abstreifen überschüssiger Farbe, einhängbar in den Farbeimer.

Art.-Nr.	Größe	VE
Abstreifgitter	Info: Kunststoff, rot.	
84832999	22x25 cm	30
84833899	27x29 cm	30


Abstreifgitter



Info: Zum Abstreifen überschüssiger Farbe, einhängbar in den Farbeimer.

Art.-Nr.	Größe	VE
Abstreifgitter	Info: Kunststoff, schwarz	
84833010	12x18 cm	50
84834010	18x22 cm	15

Abstreifgitter Metall



Info: Zum Abstreifen überschüssiger Farbe, einhängbar in den Farbeimer.

Art.-Nr.	Größe	VE
Abstreifgitter	Info: Metall.	
84832110	11x20 cm	20
84832210	22x30 cm	20
84832710	26x30 cm	20

ComfortStar



Info: Strukturiertes Farbreservoir für perfektes Laufen der Farbwalze auch bei geringem Inhalt.

Art.-Nr.	Größe	VE
Farbwanne	Info: Kunststoff, rot.	
84801199	15x32 cm	30
84801899	26x32 cm	20
84802599	32x36 cm	10

Farbwanneneinsatz ComfortStar



Info: Einweg-Einsatz, erübrigt die Reinigung der Farbwanne.

Art.-Nr.	Größe	Kompatibel mit	Anzahl	VE
	Info: Kunststoff, transparent.			
84801410	14x29,5 cm	84801199	3	10
84802610	26x32 cm	84801899	3	10



Info: Farbwanne zum befüllen von Farbe.

Art.-Nr.	Größe	VE
Farbwanne	Info: Kunststoff, schwarz.	
84801010	10x22 cm	10
84803010	34x50 cm	5

Farbwanne



Info: Zum Befüllen und Anmischen von Farbe. Mit Messskala, strukturierter Abrollskala und geformtem Ausguss.

Art.-Nr.	Volumen	VE
Farbeimer	Info: Rechteckig.	
84820810	8 l	5
84821410	12 l	5
84824410	14 l	5

Farbeimer



Info: 5 Farbeimereinsätze für 12L Farbeimer 84821410

Art.-Nr.	Volumen	VE
Farbeimereinsatz	Info: Rechteckig. 5 Stück.	
84801310	12 l	10

Farbeimereinsatz



Info: Zum Befüllen und Anmischen von Farbe.

Art.-Nr.	Volumen	VE
Farbeimer	Info: Rund.	
84811010	10 l	10

Farbeimer



Info: Zum Befüllen und Anmischen von Farbe.

Art.-Nr.	Volumen	VE
Farbeimer	Info: oval, mit Bügel und Deckel.	
84811510	10 l	20

Farbeimer





Wände streichen

Rührstäbe

E COLOR[®]
EXPERT



4 013307 782445

Rührstab

Info: Ideal für dünnflüssige und lösemittelhaltige Materialien, vor allem Lacke.

Art.-Nr.	Größe	Bis zu	VE
Rührstab	Info: Werkzeugaufnahme Ø 6mm, Rührdurchmesser 6 cm.		
94320010	60×400 mm	5 kg	12



4 013307 419747

Rührstab

Info: Ideal für dünnflüssige und lösemittelhaltige Materialien, vor allem Wand- und Deckenfarben.

Art.-Nr.	Größe	Bis zu	VE
Rührstab	Info: Sechskantaufnahme 8mm. Rührdurchmesser 8,5 cm.		
94301510	85×400 mm	15 kg	6



4 013307 470496

Rührstab

Info: Ideal für plastische und zähe Materialien, auch zum Anrühren von Putzen und Spachteln.

Art.-Nr.	Größe	Bis zu	VE
Rührstab	Info: Sechskantaufnahme 8mm. Rührdurchmesser 10 cm.		
94372099	100×400 mm	20 kg	6



4 013307 411083

Rührstab

Info: Zum Umrühren und Mischen von Farben und Lacken.

Art.-Nr.	Länge	VE
Rührstab	Info: Holz.	
94360099	45 cm	50



4 013307 479918



4 013307 439257

Rührstab

Info: Zum Umrühren und Mischen von Farben und Lacken.

Art.-Nr.	Länge	VE
Rührstab	Info: Kunststoff.	
94330010	27,5 cm	10
94334510	43 cm	50



Info: Holzkörper, Synthetikborste, gestanzt, für Kleister.

Art.-Nr.	Breite	Dicke	Borste	VE
83800710	170	70 mm	70 mm	12



Deckenbürste



Info: Kunststoffkörper, Synthetikborste, gestanzt, lösemittelbeständig.

Art.-Nr.	Breite	Dicke	Borste	VE
83827610	170	75 mm	70 mm	12



Deckenbürste



Info: Kunststoffkörper, Silverprenborste, gestanzt, für Tiefgrund.

Art.-Nr.	Breite	Dicke	Borste	VE
83867510	175	75 mm	70 mm	12



Deckenbürste



Info: Holzkörper, Myhalonborste, gestanzt, für Wandfarben und wasserbasierte Lacke.

Art.-Nr.	Breite	Dicke	Borste	VE
83838010	180	80 mm	85 mm	12



Deckenbürste



Info: Holzkörper, helle Borste, gestanzt, für teer- und bitumenhaltige Beschichtungsstoffe, sehr hitze- und säurebeständig.

Art.-Nr.	Breite	Dicke	Borste	VE
83877010	170	70 mm	70 mm	12



Deckenbürste



Ciret GmbH
Geschäftsbereich COLOR EXPERT

Platz der Republik 6-8
42107 Wuppertal
Deutschland

Fon: +49 202 49 19 200
Fax: +49 202 49 19 222

colorexpert@ciret.eu
www.ciret.eu